#### ブレイクアクトルーム機能とは

ブレイクアウトルーム機能とは, Zoom 上でミーティングに参加している参加者を, 小さなグループに分けることができる機能です。

【ポイント】

- ・ホストのみ利用できる
- ・最大で 50 のブレイクアウトルームを作成できる
- ・1 つのブレイクアウトルームに最大で 200 名が参加できる
- ・ブレイクアウトルーム参加者は, 音声・ビデオ・画面共有機能が利用できる
- ・参加者を自動または手動で各ルームに割り当てできる
- ・ホスト以外は,他のグループに自由に入退室できない

セミナー中に各部署ごと話し合うことができます。



設定方法

※ブレイクアウト, ブレークアウトという表記は Zoom の表示に合わせて記載しています。

- ①右上の人のアイコンをクリック
- ②「設定」をクリックし、「ミーティング」ページを確認

<b>ZOOM</b> אילפע-אַפעי	プランと価格 営業担当へのお同い合わせ	ミーティングをスケジュールする	ミーティングに参加する	ミーティングを開催する 🔻	
<sup>変人</sup> プロフィール ミーティング	<b>ミーティング</b> 記録 ( ニーティングをスケジュールする	電話 ミーティングをスケジュールする			
ウェビナー 記録	ミーティングにて(基本) ミーティングにて(詳細) メール通知	<b>ホストビデオ</b> ホストビデオオンでミーティングを開始します			
1802 <b>-</b> 管理者	その他	参加者ビデオ 参加者ビデオオンでミーティングを開始します。参加者はミーディング中に この変更ができます。			
> ユーザー管理		音声タイプ			
> ルーム管理		参加者がミーティングのオーディオ部分にどのように参加できるかを決定し ます。オーディオに参加するときは、コンピュータのマイク/スピーカーを			
> アカウント管理		使用するか、電話を使用するかを選択できます。また、複数のオーディオタ イプから使用するものを1つに限定することもできます。サードパーティ裂			
> 詳細		のオーディオを有効にしている場合は、すべての参加者がZoom以外のオー ディオを使用するための指示に従うよう要求することができます。			
		● 電話とコンピューター音声			

③画面を下にスクロール、「ブレイクアウトルーム」をオン



「スケジューリング時にホストが参加者をブレイクアウトルームに割り当てることを許可する」をオンにすると、事前に割当を行うことができます。ただし、ブレイクアウトルームを利用するには、参加者の Zoom ログイン時メールアドレスが必要になるため、事前に確認する必要があります。

#### 開始前に参加者を事前割り当てする方法

①「ミーティングをスケジューリングする」をクリック
 ②「ブレークアウトルーム事前割り当て」をオン

 ミーティングオプション
 □ 入室時に参加者をミュートにする 図
 ☑ 待機室を有効にする
 ☑ ブレークアウトルーム事前割り当て + ルームを作成 1 CSVからのインポート

2-1.「ルームを作成」をクリックし、手動で入力し、保存

# ブレイクアウトルーム割り当て 3ルーム, 15 参加者

メールを追加することにより、ブレイクアウトルームに参加者を割り当てます。最大 50のブレイクアウトルームを作成し、最大で合計200名の参加者を割り当てられま す。

Rooms	+	グループA
「グループA	5	Add participants
グループB グループC	5	aaa@gmail.com bbb@gmail.com ccc@gmail.com ddd@gmail.com eee@gmail.com

CSVからのインポート	キャンセル	保存

### 2-2. 参加者が多い場合は「CSV からのインポート」をクリックし、インポート

#### Import Rooms and Participants from CSV file

インポートすると、自動で以下の画面が表示されます。

CSVからのインポート

ブレイクアウトルーム割り当て 3ルーム, 15 参加者

メールを追加することにより、ブレイクアウトルームに参加者を割り当てます。最大 50のブレイクアウトルームを作成し、最大で合計200名の参加者を割り当てられま す。

Rooms	+	グループA
[ グループA	5	Add participants
グループB グループC	5	aaa@gmail.com bbb@gmail.com ccc@gmail.com ddd@gmail.com eee@gmail.com

キャンセル 保存

キャンセル

## 注意事項

ミーティング開始後,参加者がまだ参加していない場合は,設定した割り当てが 反映されていないような画面表示になります。

	🛄 ブレークアウト セッション・	開始していません	×	②参加者がまだ参加し
	▶ グループA		割り当て	いたい担合け、割り火ス
ミーティング トピック:	セミナ ・ グループB		割り当て	
ホスト:	サンプ・グループロ		割り当て	か反映されていないよう
パスワード:	1Lad			画面表示になります
数字のパスワード : (電話/ルームシステム)	14125			
招待 URL:	http:::			
	URL OF			
参加者 ID:	46529			
イーディイルを参加				
	再作成 ~ オブション	<ul> <li>セッションの追加 すべてのセッシ</li> </ul>	コンを開始	

し、「事前に割り当てられているルームに復元」をクリックすると、



無事、割り当てることができます。

📼 ブレークアウト セッション- 開始していません	×
▼ グループA	1
参加者テスト	
・ グループB	割り当て
▼ グループc	割り当て
4	
再作成 ~ オプション ~ セッションの追加 すべてのセッシ	ヨンを開始

開

## 始後に参加者を割当する方法

①「ブレークアウトセッション」をクリックし、セッションを作成

l e					
-		発言中:			
	ミーティング トピック・	サンプルテストのZoomミーテング			
	ネスト:	サンプル テスト	のセルションを作用		
	パスワード:	9AunKi	②セツンヨンを作成		
	数字のバスワード:	794266     フレークアウト セッションの作成	×		
	(電話/ルームシステム)	0 人の参加者を次に割り	当て: 🧕 🗘 セッション:		
	IDIN UKL:	URLのコピー 〇 自動	<ul> <li>手動</li> </ul>		
	参加者 ID:	127905			
		セッション当た	り0人の参加者		
		1295	この作成		
		• • •			
	オーディオに参加	画面を共有	他の人を招待		
			①ブレーカマウトセット	ったたけい	wh
			J-77-77-77-77-099	コンをソリ	<i>9</i> 7

・自動:Zoom が各ルームに自動的に参加者を均等に割り当てます。

・手動:手動で参加者をルームに割り当てます。

②割り当てをクリックし、参加者をグループに割り当て

🔜 ブレークアウト セッション- 開始していません	×	
▼ ブレークアウト セッション 1	1 🗸 🧭 参加者テ	スト
参加者テスト		
▼ ブレークアウト セッション 2	割り当て	
▼ ブレークアウト セッション 3	割り当て	

③割り当てができたら「すべてのセッションを開始」をクリック

#### 有効活用したい便利なオプション機能

#### タイマー機能

タイマー機能を設定することで、グループワークの時間を指定し、参加者の画面 にカウントダウンタイマーを表示させることができます。

①「ブレークアウトセッション」を選択後,オプションをクリック

②「分科会室は次の時間に自動的に閉じます」を選択し、タイマーを設定

Normed States 2017					$\times$
0 🔒	宠言中:				
	🖸 ブレークアウト セッション- 開始していません	×			
	<ul> <li>ブレークアウト セッション 1</li> </ul>	割り当て			
ミー	<b>ブ</b> 				
パス	כי				
数 ( )	字( 民)				
招待	÷	39?pwd=Zn	N6RDA1		
□ 全参加者を	を自動で分科会室に移動				
✓ 参加者がし	いつでもメインセッションに戻ることができるようにします ②夕	イマーを設定			
☑ 分科会室(	は次の時間後に自動的に閉じます。 5 分数				
✓ 時間切れ8	時間切れ時に延長か	終了か選択可能			
☑ 分科会室	を閉じた後のカウントダウン				
カウント	トダウンタイマーを設定: 60 > 秒		. • 😶		
		他	の人を招待		
	再作成 ~ オプション セッションの追加	すべてのセッションを開始			
	<ol> <li>オプションをクリック</li> </ol>				

 ◆
 ◆
 ★ 1
 ●
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆ 

③「時間切れ後に自分に通知」を選択すると、指定時間時に、終了・延長の選 択可能

C	科会室を今、閉じますが?	

④「分科会室を閉じた後のカウントダウン」を選択すると、参加者の画面にタイマーを表示できる

■ Zoom 参加者 ID: 455937		$\times$
◎ A 第二十二		
■ フレークアウト セッション・開始していません	×	
▼ ブレークアウト セッション 1	割り当て	
ホスト パスワ 数字( (電) 招待	59?pwd=ZnN6RDA1	
<ul> <li>         全参加者を自動で分科会室に移動         <ul> <li></li></ul></li></ul>	他の人を招待	
再作成 ~ オブション ~ セッションの追加 すべ	てのセッションを開始	



## メッセージ機 能

ブレイクアウトセッション中はチャットをしても,他のルームの人には見れません。 参加者全員にチャットで伝えたいことがある場合は,「全員宛のメッセージを送 信」を選択後,メッセージを記載し「ブロードキャスト」をクリックし,送信すること ができます。

💶 Zoom 参加者 ID: 455937

0



## ホストの入退室機能

ホストは各ルームに自由に出入りすることができます。議論状況の確認や説明 等をする際に利用いただけます。

①参加したいルームの右横にある「参加」をクリックし、参加

<ul> <li>ブレークアウト セッション-進行中</li> <li>ブレークアウト セッション 1</li> </ul>	ブレークアウト セッション 1 に参 加しますか?	× 参加
● iPhone ▼ ブレークアウト セッション 2	(はい いいえ	参加
▼ フレークアワト セッション2		<b>◎</b> ∭
全員宛てのメッセージを送信 ~	すべてのセッション	を停止

### ②退出時は「ブレークアウトセッションを退出」をクリック

ļ	~ •	<b>R</b> 2	<u>^</u> ^	9		ブレークアウト セッションを
ミュート	ビデオの停止	参加者の管理	画面の共有	Fryt	レコーディング ブレークアウト セッション	退出

## ヘルプ機 能

トラブル発生時にホストに対し、ヘルプを求めることができます

①参加者は「ヘルプを求める」をクリック

②ホストの画面にヘルプが求められたという内容の通知が来るので,必要に応じ参加

発言中:	
<ul> <li>ブレークアウト セッション- 進行中</li> </ul>	
<ul> <li>プレークアウトセッション1&lt;参加</li> </ul>	
Ξ− <i>τ</i> • iPhone	
ホスト ・ ブレークアウト セッション 2 参加	
パスワ	
招待 j92pwd=ZnN6RE	DA 1
	9 S.J.
参加: ブレークアウト セッション 1の iPhone がヘルプを求めました。	
プレイクアウトルームに参加する 後で	
	•
	-
オーテー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	招待
全員宛てのメッセージを送信 ~ すべてのセッションを停止	

<b>A</b> -	× 📶 🔺	•	<b>1</b>		1	~ •	ミーティングの終了
オーティオに参加	ビデオの開始	ヤキュリティ	参加者の管理	Fmyh	画面を共有	レコーディング ブレークアウト ヤッション	